



SPEAKER STAND (for TD508 speaker only)

D3II

SPEAKER STAND (for TD510 speaker only)

D6

MANUALE DELL'UTENTE

Grazie per aver acquistato questo supporto per diffusore di elevata qualità. Prima di montare il supporto, leggere attentamente il presente manuale. Il non corretto montaggio del supporto o l'uso di parti non specificate possono dare luogo a incidenti o lesioni. Dopo il montaggio, conservare il manuale con cura per futuro riferimento.

Indice

Prima dell'installazione

Parti in dotazione	2
Sicurezza d'uso del prodotto	3
Precauzioni d'uso	3

Installazione

Rimozione dei diffusori	4
Montaggio del supporto del diffusore	5
Posizionamento del cavo del diffusore	7
Regolazione dell'angolazione del diffusore	7

Parti in dotazione

Verificare la presenza di tutti i componenti

Componenti D3



① Giuntura

X1



② Asta

X1



③ Piastra di base

X1



④ Bullone esagonale

X2



⑤ Bullone a testa conica

X1



⑥ Chiave a brugola

X1



⑦ Tenuta foro perno

X5



⑧ Piedino

X5

Componenti D6



① Giuntura

X1



② Asta

X1



③ Piastra di base

X1




④ Vite (fissaggio)

X2



⑤ Bullone a testa conica

X2



⑥ Chiave a brugola

X1




⑦ Perno (M8X25)

X5



⑧ Dado esagonale

X5



⑨ Isolatore

X5

Sicurezza d'uso del prodotto

I simboli illustrati di seguito vengono utilizzati nel presente manuale e sul supporto per garantire un utilizzo sicuro del prodotto e per prevenire lesioni e danni agli oggetti circostanti. Si raccomanda di familiarizzare con questi simboli e con le informazioni ad essi associate prima di procedere alla lettura delle istruzioni di montaggio contenute nel presente manuale.



Avvertenza

Questo simbolo di avvertenza indica una situazione in cui un non corretto utilizzo può provocare la morte o gravi lesioni.



Attenzione

Questo simbolo di cautela indica una situazione in cui un non corretto utilizzo può provocare lesioni personali o danni agli oggetti.



Consigli

Questa sezione riporta informazioni utili ai fini della prevenzione di eventuali danni a livello del dispositivo, nonché ulteriori informazioni utili.



Avvertenza

- Non posizionare il supporto su oggetti o ripiani alti. La caduta del supporto può provocare lesioni.



Attenzione

- Questo supporto è compatibile con i diffusori TD508 o TD510. Non utilizzare il supporto per alcun altro scopo. L'uso improprio del supporto può dare luogo a una condizione di instabilità con potenziale rischio di lesioni dovute alla sua caduta.
- Effettuare il montaggio del supporto su una superficie piana. Il montaggio del supporto su di una superficie non piana può provocarne l'eccessiva flessione con conseguenti lesioni.
- Non posizionare il supporto in un punto di passaggio. Inciampare nel supporto può provocare lesioni.
- Posizionare il supporto su un pavimento solido e piano. L'installazione del supporto in una posizione instabile può provocarne la caduta con conseguenti lesioni.
- Non fare cadere e non trascinare il supporto durante il montaggio o il trasporto. L'applicazione di pressione sul supporto o il suo trascinamento possono provocare lesioni e danneggiare i pavimenti.
- Non salire o appendersi sul supporto. Prestare particolare attenzione ad evitare che i bambini compiano tali azioni. La caduta del supporto può provocare lesioni.
- Il supporto è pesante; per il disimballo e il trasporto sono necessarie almeno 2 persone. Il non corretto sollevamento del supporto può provocare lesioni alla schiena e la sua caduta può causare lesioni ai piedi.


Precauzioni d'uso

- Questo prodotto è un supporto per un sistema di diffusori. Non utilizzare il supporto per alcun altro scopo.
- Il supporto è molto pesante. Prestare attenzione durante il suo spostamento.
- Fare attenzione a non fare capovolgere il supporto.
- Fare attenzione per evitare che il sistema di diffusori cada dal supporto.
- Per pulire il supporto, strofinarlo leggermente con un panno morbido imbevuto di detergente neutro. Non utilizzare solventi o benzene.


Installazione

– Rimozione dei diffusori –


- 1 Rimuovere le viti dalla parte inferiore della staffa alla base del diffusore.



- 2 Rimuovere il pannello di copertura della base.



- 3 Rimuovere la vite di regolazione dell'angolazione e la rondella.




- 4 Fare scorrere il diffusore verso destra e sollevarlo per rimuoverlo.




Attenzione

Il diffusore è pesante; sostenerlo con entrambe le mani per rimuoverlo.



– Montaggio del supporto del diffusore (per D3) –

- 1 Installare la piastra di base e l'asta utilizzando il bullone a testa conica.
- 2 Inserire i bulloni esagonali (bulloni per la prevenzione della rotazione del diffusore) sulla giuntura.
- 3 Assemblare la giuntura e l'asta utilizzando i bulloni esagonali.



- 4 Installare le tenute foro perno e i piedini nei fori di montaggio del perno sulla piastra di base (5 punti).

Consigli


Al posto delle tenute foro perno e dei piedini è possibile installare i perni (M8) disponibili in commercio.

- 5 Inserire il diffusore nella giuntura, regolarlo sull'angolazione preferita, quindi serrare la rondella e la vite di regolazione dell'angolazione per fissarlo in posizione.



Attenzione


- Il diffusore è pesante; per l'installazione, appoggiarlo sul pavimento e porvi le mani intorno.
- Porre un panno morbido sul pavimento per evitare di danneggiare il diffusore e il pavimento.



– Montaggio del supporto del diffusore (per D6) –

1 Installare la piastra di base e l'asta utilizzando il bullone a testa conica.

2 Assemblare la giuntura e l'asta utilizzando le viti (fissaggio).



3 Porre l'isolatore sotto la piastra di base, quindi montare i perni e i bulloni sulla piastra di base.



Consigli


- Ruotare i perni in senso orario uno alla volta. Quando l'estremità del perno raggiunge l'isolatore, serrare con il dado.

4 Inserire il diffusore nella giuntura, regolarlo sull'angolazione preferita, quindi serrare la rondella e la vite di regolazione dell'angolazione per fissarlo in posizione.




Attenzione

- Il diffusore è pesante; per l'installazione, appoggiarlo sul pavimento e porvi le mani intorno.
- Porre un panno morbido sul pavimento per evitare di danneggiare il diffusore e il pavimento.




– Posizionamento del cavo del diffusore –

- 1 Collegare il cavo del diffusore saldamente e in modo che l'estremità del cavo non sia a contatto con gli altri terminali.



– Regolazione dell'angolazione del diffusore –

- 1 Allentare la vite di regolazione dell'angolazione sul lato destro del diffusore.
- 2 Fare scorrere il diffusore leggermente verso destra per sbloccare la linguetta della giuntura.



- 3 Regolare l'angolazione del diffusore come desiderato.

- 4 Serrare la vite di regolazione dell'angolazione.



Consigli

- Sostenere saldamente il diffusore durante la regolazione dell'angolo di angolazione.

1 passo avanti ↔ 2 passi indietro

